



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМ-ТИТАН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 248000, Россия, Калужская область, городской округ город Калуга, переулок Воскресенский, дом 15

Основной государственный регистрационный номер 1264000000395.

Телефон: +79102100040 Адрес электронной почты: info@armtitan.ru

в лице Генерального директора Заруцкого Сергея Станиславовича

заявляет, что Арматура, предназначенная для газов, паров и жидкостей, используемая для рабочих сред группы 1 и 2, типы, согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМ-ТИТАН"

Место нахождения (адрес юридического лица): 248000, Россия, Калужская область, городской округ город Калуга, переулок Воскресенский, дом 15

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249020, Россия, Калужская область, Боровский район, село Ворсино (Индустриальный парк Ворсино), деревня Добрино, 8-й Восточный проезд, Земельный участок №5 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 28.14.13-002-49052014-2026 «Арматура трубопроводная. Технические условия», ТУ 28.14.11-001-49052014-2026 «Арматура трубопроводная. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108, 8481805100, 8481805910, 8481805990, 8481806390, 8481807399, 8481809907
Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 000002 от 13.03.2026, 000003 от 17.03.2026, 000004 от 18.03.2026, 000005 от 23.03.2026, 000006 от 25.03.2026, 000007 от 30.03.2026, 000008 от 01.04.2026, выданных изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРМ-ТИТАН ", Предоставленная документация: обоснования безопасности № 28.14.1-006-49052014 ОБ от 03.03.2026, паспортов №№ 1053-50-0 ПС от 17.03.2026, 22с-65-2-ЭЧ ПС от 30.03.2026, 2с-31-1ЭМ ПС от 13.03.2026, 4с-3-2 ПС от 23.03.2026, 5с-1-2 ПС от 01.04.2026, 6с-13-2 ПС от 25.03.2026, 843-40-0а-04 ПС от 18.03.2026, руководств по эксплуатации №№ 01-01-000-001 РЭ от 17.03.2026, 01-02-000-001 РЭ от 13.03.2026, 01-03-000-001 РЭ от 18.03.2026, 01-04-000-001 РЭ от 23.03.2026, 01-05-000-001 РЭ от 01.04.2026, 01-06-000-001 РЭ от 25.03.2026, 01-06-000-002 РЭ от 30.03.2026, проектной документации (сборочных чертежей) №№ 01-01-900-005 СБ, 01-02-900-001 СБ, 01-03-900-006 СБ, 01-04-900-002 СБ, 01-05-900-001 СБ, 01-06-900-002 СБ, 01-06-901-009 СБ от 13.03.2026, результатов расчетов на прочность №№ 1053-50-0 РР, 22с-65-Р РР, 2с-32-1 РР, 4с-3-2 РР, 5с-1-2 РР, 6с-13-2 РР, 843-40-0а-04 РР от 13.03.2026, технологических регламентов и сведений о технологических процессах; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала 0039-21513 от 20.03.2026; документов, подтверждающих характеристики материалов

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов", ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды". Условия хранения продукции 9(ОЖ1) в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения до 24 месяцев без переконсервации. Назначенный срок службы до 25 лет. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с марта 2026 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.05.2031 включительно.

Заруцкий Сергей Станиславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.88748/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.05.2026



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.88748/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура, предназначенная для газов, паров и жидкостей, используемая для рабочих сред группы 1 и 2, типы	
8481 80 739 9	Клапаны запорные: Серия 1с, расчетное давление до 63 МПа, DN от 32 до 100 Серия Т, расчетное давление до 63 МПа, DN от 32 до 400 Серия 1052, расчетное давление до 25 МПа, DN от 32 до 65 Серия 1053, расчетное давление до 50 МПа, DN от 32 до 65 Серия 1054, расчетное давление до 50 МПа, DN от 32 до 65 Серия 1055, расчетное давление до 63 МПа, DN от 32 до 65 Серия 1057, расчетное давление до 25 МПа, DN от 32 до 65 Серия 1456, расчетное давление до 25 МПа, DN от 32 до 80 Серия ТИТАН-КЗ, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 500	Технические условия ТУ 28.14.13-002-49052014-2026 «Арматура трубопроводная»
8481 80 639 0	Задвижки: Серия 2с, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 1200 Серия Т, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 1200 Серия 591, расчетное давление до 80 МПа, DN от 50 до 300 Серия 881, расчетное давление до 63 МПа, DN от 50 до 300 Серия 883, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 350 Серия 1010, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 400 Серия 1013, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 350 Серия 1120, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 150 Серия 1123, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 150 Серия 1126, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1156, расчетное давление до 25 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1511, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 350 Серия ТИТАН-3З, расчетное давление до 80 МПа, DN от 50 до 1200	Технические условия ТУ 28.14.13-002-49052014-2026 «Арматура трубопроводная»
8481 30 910 8	Клапаны и затворы обратные: Серия 3с, расчетное давление до 63 МПа, DN от 32 до 100 Серия 4с, расчетное давление до 25 МПа, DN от 50 до 400 Серия Т, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 400 Серия 843, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 80 Серия 912, расчетное давление до 63 МПа, DN от 80 до 400 Серия 935, расчетное давление до 50 МПа, DN от 80 до 400 Серия 1516, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 80 до 250 Серия ТИТАН-КО, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 100 Серия ТИТАН-ЗО, расчетное давление до 80 МПа, DN от 50 до 800	Технические условия ТУ 28.14.11-001-49052014-2026 «Арматура трубопроводная»
8481 80 990 7	Конденсатоотводчики: Серия 5с, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 32 до 50 Серия ТИТАН-ОК, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 400	Технические условия ТУ 28.14.11-001-49052014-2026 «Арматура трубопроводная»
8481 80 510 0, 8481 80 591 0, 8481 80 599 0	Клапаны и затворы регулирующие и запорно-регулирующие: Серия 6с расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 400 Серия 9с, расчетное давление до 50 МПа, DN от 32 до 80 Серия 10с, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 80 Серия 11с, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 400 Серия 12с, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 1400 Серия 14с, расчетное давление до 10 МПа, DN от 50 до 800 Серия 18с, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 500 Серия 22с, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 100 Серия 23с, расчетное давление до 80 МПа, DN от 50 до 600 Серия 24с, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 100 Серия Т, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 50 до 400 Серия 808, расчетное давление до 25 МПа, DN от 50 до 300	Технические условия ТУ 28.14.11-001-49052014-2026 «Арматура трубопроводная»

Генеральный директор



Заруцкий Сергей Станиславович

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.88748/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Серия 811, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 200 Серия 814, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 300 Серия 815, расчетное давление до 63 МПа, DN от 32 до 100 Серия 868, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 300 Серия 870, расчетное давление до 50 МПа, DN от 32 до 400 Серия 879, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 100 Серия 950, расчетное давление до 80 МПа, DN от 50 до 300 Серия 976, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 300 Серия 992, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 400 Серия 993, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 300 Серия 1038, расчетное давление до 32 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1084, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1085, расчетное давление до 32 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1086, расчетное давление до 32 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1087, расчетное давление до 50 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1092, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1193, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1195, расчетное давление до 50 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1197, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1198, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1233, расчетное давление до 80 МПа, DN от 50 до 200 Серия 1416, расчетное давление до 32 МПа, DN от 50 до 300 Серия 1436, расчетное давление до 32 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1464, расчетное давление до 50 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1521, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 32 до 80 Серия 1522, расчетное давление до 12,5 МПа, DN от 32 до 80 Серия ТИТАН-КР, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 800 Серия ТИТАН-КЗР, расчетное давление до 80 МПа, DN от 32 до 800 Серия ТИТАН-ЗР, расчетное давление до 63 МПа, DN от 50 до 2000 Серия ТИТАН-ЗЗР, расчетное давление до 63 МПа, DN от 50 до 2000	
8481 80 599 0	Клапаны регулирующие паропреобразовательные, серии: Серия ТИТАН-КРПП, расчетное давление до 100 МПа, DN от 50 до 2000	Технические условия ТУ 28.14.11-001-49052014-2026 «Арматура трубопроводная»

Генеральный директор



Заруцкий Сергей Станиславович

(Ф.И.О. заявителя)